

Airo design

BARAZZA
taste of design

BARAZZA, EEN ROESTVAST BEDRIJF

Barazza is niet alleen een merk van huishoudelijke apparaten, maar is vooral een naam van een familie van Italiaanse ondernemers die door de generaties heen High-performance producten hebben ontwikkeld en met nauwgezette vaardigheid en innovatieve benadering de producten hebben geproduceerd in hun eigen werkplaats. Barazza's hoofdkantoor is opgericht in 1968 in Santa Lucia Di Piave, in het zogenaamde rvs vallei, en omvat fabriek, kantoren, onderzoek en ontwikkeling, laboratorium een grote showroom en een ruimte die compleet gewijd is aan de actieve keuken met het oog op passie voor het koken.

BARAZZA



Showroom



Actieve Keuken



Productie



kantoren



Magazijn



Familie



100% ITALIAANS CONCEPT EN CREATIVITEIT.

BARAZZA ontwerpt en vervaardigd al bijna 50 jaar exclusieve producten met bijpassende stijlen, om Italiaans design en innovatie te combineren met geavanceerde technische oplossingen om aan de dagelijkse behoefte te voldoen. Haar producten zijn ontwikkeld voor consumenten die oog hebben voor design, trends en kwaliteit van made in Italy producten. Italiaanse industriële klasse, vertegenwoordigd door een combinatie van stijl, comfort met hoogstaande kwaliteit die worden herkend en erkend in de mondiale markten. Om te voldoen aan bepaalde eisen, samenstellingen en behoeften van de consument, is BARAZZA ook in staat om al haar producten voor het koken en/of spoelen voor de consument op maat te maken.



BARAZZA, NATUURLIJK GROEN

Barazza werkt met een eco-duurzaamheid logica, met behulp van systemen en materialen die hoge energiebesparingen opleveren en het milieu sparen, voor de toekomstige generaties. AISI 304 roestvast staal, met een hoog gehalte aan chroom en nikkel, is een mooi voorbeeld van ecologische duurzaamheid, het is volledig recyclebaar, hygiënisch, duurzaam, resistent tegen corrosie en voorkomt toxische emissies.



HYPERMODERNE TECHNOLOGIE: ONDERZOEK ONTWIKKELING

Alle Barazza collecties zijn producten die door onze nauwgezette R&D zijn ontwikkeld in onze laboratorium binnen ons eigen creatieve hart van het bedrijf. Het hele productieproces wordt uitgevoerd met behulp van de nieuwste-generatie van Technologische systemen die de, sleutel vormen van het uiteindelijke doel van het bedrijf,.De productie van ergonomische producten met hoge kwaliteitsnormen en prestaties.



ALGEMENE INDEX

OP MAAT GEMAAKT pag. 12



FUSION pag. 26



OVENS pag. 46



Barazza biedt een complete lijn van ovens, kookplaten, spoelbakken, kranen, afzuigkappen en accessoires om te voldoen aan de meest veeleisende consumenten.

KOOKPLATEN pag. ###



SPOELBAKKEN pag. 106



AFZUIGKAPPEN pag. ###



VIERKANTE SPOELBAK pag. ###



ACCESSOIRES TUNNELS pag. ###



KRANEN EN ACCESSOIRES pag. ###



OP MAAT GEMAAKT

Een verzameling van op maat gemaakte producten die gemaakt zijn voor mensen die op zoek zijn naar het nieuwste design en functionaliteit.

Barazza maatwerk werkbladen bieden een ongeëvenaarde ontwerp vrijheid, ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek, waar ervaren ontwerpers, geschoolde ambachtslieden een state of the art werkblad maken uit één stuk. Kookplaten en spoelbakken uit de Barazza collectie worden naadloos vlak geïntegreerd.

Werkblad PROFIELEN

SATIN (fijn geborsteld) ROESTVAST STAAL



Barazza gebruikt alleen roestvast staal AISI 304 met een hoog gehalte aan chroom en nikkel, met zijn bijzonder roestwerende eigenschappen en duurzaamheid. Drie luxe stijlvolle afwerkingen zijn beschikbaar: Satin, Orbital en Matt. Staal neemt een positie in die verder gaat dan praktische functies, omzetten in een smaakvolle hi-tech design interieur, perfect geharmoniseerd met de meest futuristische keukens concept.

ORBITAL (wld geborsteld) ROESTVAST STAAL



MAT GEBORSTELD ROESTVAST STAAL



WORKTOP PROFIELEN

STANDAARDHOEK



Standaard hoek: beschikbaar voor werkbladen dikker dan 8 - 120 mm

AFGESCHUINDE HOEK



Afgeschuinde hoek: beschikbaar voor werkbladen dikker dan 8 - 120 mm

SCHUINE HOEK



Schuine hoek: beschikbaar voor werkbladen dikker dan 12 mm – 100 mm

4 mm MASSIEF ROESTVAST STALEN WERKBLAD



4 mm massief roestvast stalen werkblad: alleen verkrijgbaar in 4 mm

RECHTE HOEK



Rechte hoek: Alleen beschikbaar in 6 mm, 8 mm and 12 mm dikte

GETRAPTE HOEK



Getrapte hoek beschikbaar voor werkbladen met een dikte van 12 mm - 140 mm

LAB

Lab is een expressie van pure elegantie en geavanceerde functionaliteit. Vlak ingebouwde elementen passen naadloos in het werkblad en zijn een ergonomische keuze, dus meer dan alleen maar een blik op het essentiële design.

LAB

4 mm fijn geborstelde eiland, compleet uitgevoerd met vlak inbouw producten. Afmetingen 4000 x 700 mm. Gas kookplaat met 2 gasbranders met een wok brander met rvs pannendragers en een drie zone inductie kookplaat. En een vierkante spoelbak met kraan en aangepaste accessoires.



LAB

fijn geborstelde RVS eiland,
afmeting: 3400 x 800 mm

LAB Gas kookplaat
3 gasbranders met een wok
brander met rvs pannendragers.
En een RVS spoelbak met radius
"0", 2 met RVS glijdende spoelbak
afdekplaat.

LAB

RVS Eiland fijn geborsteld.
Afmetingen: 1800 x 600 mm.
4 gasbranders met wok brander met gietijzeren
pannendrager en bediening knoppen aan de
voorzijde. Lab spoelbak radius "0" met deksel en
een B-Free telescopische kraan.



B_FREE

Combineer verschillende kook methodes en kies uit een groot assortiment met verschillende functies. Samen met de spoelbakken en accessoires. Geselecteerd aan de behoeftes van de eindgebruiker, B-Free kookplaten en spoelbak elementen in een combinatie van ongebruikelijke luxe en solide producten verzonken in de oppervlakte van het werkblad.



FUSION


De B-Free fusion systeem is ontwikkeld om snel en adequaat de producten in elk type werkblad te plaatsen. Ze maken het mogelijk om een maximale persoonlijke tint aan uw werkblad te geven. Door te kiezen uit de beschikbare kookplaten en spoelbakken creëert u zelf een werkblad met maximale functies vlak in gebouwd.



LAB FUSION

Het ontwerp van LAB FUSION-systemen is synoniem met elegantie en functionaliteit. U kunt kiezen uit verschillende soorten LAB kookplaten en Vierkante spoelbakken. Maak een uniek aangepast werkblad met verlaagde elementen, voor kook en spoel elementen, uitgelijnd op hetzelfde niveau, staan toe dat u gebruik kunt maken van glijdende rvs Snijplanken

Voorgestelde combinaties



Lab pag. 58
Velvet pag. 48



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopisch pag. 130





LAB FUSION MOGELIJKHEDEN

#1 OPBOUW EN VLAKINBOUW

Een aangepast werkblad kan worden geïnstalleerd als opbouw (met een platte rand) of vlak inbouw (waarbij alles gelijk ligt aan het werkblad oppervlakte).

#2 SPOELBAKKEN MET R. "15"



Spoelbakken met een radius van "15" gekenmerkt door een ontwerp dat een makkelijke reinigen toestaat.

#3 GLIJDENDE SNIJPLANKEN

De glijdende snijplanken, zijn te gebruiken over de hele lengte, en is een nuttige en praktische hulpmiddel bij zowel de voorbereiding van het koken als het koken, en kan worden aangepast om aan uw specifieke eisen te voldoen.

LAB FUSION CONFIGURATOR



The LAB FUSION CONFIGURATOR, die online beschikbaar is op de www.barazzasrl.it, hiermee kunt u uw eigen werkblad maken door te kiezen tussen verschillende soorten beschikbare kookplaten en spoelbakken.

FLUSH PANNENDRAGERS EN GEÏNTEGREERDE BRANDERS



De roestvast stalen of gietijzeren geïntegreerd branders ondersteunen de kookplaat en transformeren deze in een nooit eindigende oppervlak: en staan toe dat u uw pannen kunt verschuiven zonder deze op te tillen




LAB FUSION
MOGELIJKHEDEN

AFWERKING
AISI 304 roestvast staal fijn geborsteld

MAXIMALE AFMETINGEN


Maximum lengte:	236 cm
Werkblad dikte:	0.1 cm
Algemene kookplaat hoogte:	8 cm
Algemene spoelbak hoogte:	24.6 cm
Algemene werkblad hoogte:	5.8 cm
Buiten hoek radius:	0.6 cm
Werkblad uitsparing:	4.4 cm



Minimum afstand tussen kookplaat en spoelbak:	15 cm
Minimum afstand tussen tweespoelbakken:	7 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak zijrand:	3.5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak achterrand:	5 cm


DIEPTE 51 cm

Minimum afstand tussen zij hoek en spoelbak:	5.5 cm
Minimum afstand tussen zij hoek en spoelbak (met kraangat):	9 cm
Vaste afstand van voorzijde en of achterzijde van de spoelbak:	5.5 cm
Omtrek hoek:	1.5 cm



DIEPTE 45.5 cm

Minimum afstand tussen zijkant van 34x40 spoelbak gedraaid 90°:	6.75 cm
Minimum afstand tussen zijkant van 34x40 spoelbak gedraaid 90°: (met kraan gat):	10.25 cm
Vaste afstand van voor of achterkant 34x40 spoelbak gedraaid 90°:	5.75 cm
Omtrek hoek:	2.75 cm



Bij het ontwerpen van een werkblad: de totale afmetingen goed controleren op de afmetingen van (kookplaat, spoelbak en kraan) boven in het scherm.

LAB FUSION
PRODUCTEN

Lab Fusion GAS Kookplaten

65 cm Lab gas kookplaatvoor een diepte van 51 cm
4 gas branders




RH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL4IGD
		€ 1.929,00
RH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL4IID
		€ 2.997,00
LH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL4IGS
		€ 1.929,00
LH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL4IIS
		€ 2.997,00

90 cm Lab gas kookplaat voor diepte 45.5 cm
2 gas burners + triple ring



RH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL2TIGD	€ 1.982,00
RH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL2TIID	€ 3.470,00
LH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL2TIGS	€ 1.982,00
LH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL2TIIS	€ 3.470,00

90 cm Lab gas kookplaat voor een diepte van 51 cm
4 gas branders + Wok brander



RH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL5IGD
		€ 2.132,00
RH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL5IID
		€ 3.714,00
LH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL5IGS
		€ 2.132,00
LH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL5IIS
		€ 3.714,00

120 cm Lab gas kookplaat voor diepte 45.5 cm
3 gas branders + Wok brander



RH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL3TIGD	€ 2.043,00
RH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL3TIID	€ 4.024,00
LH kookplaat met gietijzer pannendrager	code	PL3TIGS	€ 2.043,00
LH kookplaat met rvs pannendrager	code	PL3TIIS	€ 4.024,00

Lab Fusion vierkante spoelbakken met radius “15”

34x40x19.5 h



Accessoires: 17 20 25 39	
code VXI34	€ 683,00

40x40x19.5 h



Accessoires: 17 20 25 39			
code	VXI40	€	714,00

50x40x19.5 h



Accessoires: 17 20 25 39	
code VXI50	€ 779,00

71x40x19.5 h



Accessoires: 17 20 25 39			
code VXI70	€	1008,00	

Glijdende roestvast stalen snijplank

250 to 500 mm lang




Diepte 396 mm	code	TSI40
		€ 390,00
Diepte 476 mm	code	TSI48
		€ 408,00

BEWERKINGEN

Rvs werkbladen kleiner dan of gelijk aan 150 cm bewerkings kosten	code	LLF1	€ 1.020,00
Rvs werkbladen gelijk aan of groter dan 150 cm (tot 236 cm) bewerkings kosten	code	LLF2	€ 1.604,00
Kraangat diameter 3.5 cm	code	FTR	€ 26,00

Accessoires




17
code 1VOF
€ 147,00



20
code 1VSOF
€ 219,00



25
code 1CIVQ
€ 143,00



39
code 1CV30
€ 107,00

Aanbevolen combinaties




Lab pag. 58
Velvet pag. 48



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130


LAB FUSION VOORBEELD VAN WERKBLAD COMBINATIES

Optie: RVS werkblad inclusief bewerking + geselecteerde elementen + kraangat



Lengte 196 cm diepte 51 cm			
A	code LLF2	Rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm (tot 236 cm) inclusief bewerkings kosten	€ 1.615,00
B	code VXI70	Spoelbak met radius "15" 71x40x19.5 H	€ 1015,00
C	code PL5IGD	RH 90 cm Lab kookplaat 4 gas branders +Wok brander	€ 2.147,00
D	code FTR	Kraangat diam. 3.5	€ 26,00
	code TSI48	Glijdende rvs snijplank	€ 410,00
Totaal			€ 5.213,00

- 194x49 cm uitsparing•
vlinbouw: 196.3x51.3 R 0.75 cm - verlaging 0.12 cm



Lengte 236 cm diepte 45.5 cm			
A	code LLF2	Rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm (tot 236 cm) inclusief bewerkings kosten	€ 1.615,00
B	code VXI34	Spoelbak met radius "15" 34x40x19.5 H	€ 688,00
C	code VXI34	Spoelbak met radius "15" 34x40x19.5 H	€ 688,00
D	code PL3TIGD	RH 120 cm Lab kookplaat 3 gas branders + Wok brander, met gietijzer pandragers	€ 2.057,00
E	code FTR	Kraangat diam. 3.5	€ 26,00
Totaal			€ 5.074,00

- 234x43.5 cm uitsparing
- vlinbouw: 236.3x45.8 R 0.75 cm - verlaging 0.12 cm




B FREE FUSION

De modulaire B_FREE-programma is ontwikkeld om invulling te geven aan projecten waarmee de maximale personalisatie van het werkblad tot zijn recht komt, zodat u kan beschikken over elementen die aan alle eisen voldoen, voor het verwezenlijken van een uniek roestvast stalen, inbouw werkblad, waarbij alle functies heeft geïmplementeerd.

aanbevolen combinaties



B_Free pag. 62
Velvet pag. 48



B_Free One pag. 129
B_Free Telescopic pag. 130
B_Free Kit pag. 130



Een ingebouwde roestvast stalen werkblad samengesteld uit elementen die zijn geselecteerd op basis van de meest persoonlijke eisen.
Een compacte entiteit, gekenmerkt door formele structuur, ontworpen om onmiddellijk en nauwkeurig te worden geïnstalleerd.



B_FREE FUSION MOGELIJKHEDEN

MODULAIR KOKEN

De B_FREE collectie varieert van traditioneel gas koken tot speciale methoden zoals grillen, teppanyaki en inductie, die volgens noodzaak en beschikbaarheid met elkaar gecombineerd kan worden.

SPOELBAKKEN R. "15" and R. "0"



R. "15", "0" and "0" met verlaging zijn beschikbaar in verschillende soorten spoelbakken voor een grotere keuze om tot een optimale aanpassing van uw keuken te komen.

B_FREE FUSION CONFIGURATOR



The B_FREE FUSION CONFIGURATOR, die online beschikbaar is op www.barazzasrl.it staat u toe om uw eigen werkblad te creëren en te bekijken. Kies uit verschillende type verkrijgbare spoelbakken en kookplaten.




B_FREE FUSION MOGELIJKHEDEN

AFWERKING
AISI 304 roestvast staal fijn geborsteld


MAXIMALE AFMETING

Maximum lengte:	236 cm
Diepte:	51 and 42 cm
Werkbladdiepte:	0.6 cm
algemene kookplaat hoogte:	6.4 cm




DEPTH 51 cm

Minimum afstand tussen zijkant en 36/60/70/90 kookplaten:	1.5 cm
Minimum afstand tussen zijkant en 100 kookplaat:	6.2 cm
Minimum afstand tussen zijkant en spoelbak:	5.5 cm or 11 cm voor een kraangat
Vaste afstand tussen voorkant rand en kookplaten en spoelbakken:	5.5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en spoelbak zijkant:	5 cm
Vaste afstand tussen middenpunt kraangat en achter rand:	7 cm



Minimum afstand tussen 36 kookplaat en andere 36/60/70/90 kookplaten:	5.5 cm meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen 36 kookplaat en andere 100 kookplaat:	meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen 60/70/90/100 kookplaten:	meer of gelijk aan 21.5 cm
Minimum afstand tussen kookplaat en spoelbak:	meer of gelijk aan 15 cm
Vaste afstand tussen twee spoelbakken:	7 cm



AFMETINGEN VOOR UITSPARING

Diepte:	49 cm
Lengte:	-2 cm van kookplaat afmetingen
Voor meer dan 120 cm tot 180 cm B_Free Fusion rvs werkbladen, stelt Barazza voor om de overweging te maken voor twee uitsparingen met een tussen-ruimte van 4 cm.	


B_FREE FUSION MOGELIJKHEDEN

DIEPTE 42 cm

Minimum afstand tussen zijkant en100 kookplaat:	6.2 cm
Minimum afstand tussen zijkant en 34x40 spoelbak 90° gedraaid:	6.2 cm or 11 cm in het geval van een kraangat
vaste afstand tussen het middenpunt kraangat en 34x40 spoelbakzijkant 90° gedraaid:	5 cm
Vaste afstand tussen het middenpunt kraangat en achterkant:	7 cm



Afstand tussen100 kookplaat en 34x40 spoelbak 90° gedraaid:	meer dan of gelijk aan 15 cm
Vaste afstand tussen twee 34x40 spoelbakken 90° gedraaid:	7 cm



AFMETING VOOR UITSPARING

Diepte:	40 cm
Lengte:	-2 cm van kookplaat afmeting
Voor meer dan120 cm tot 180 cm B_Free Fusion rvs werkbladen, stelt Barazza voor om in overweging te nemen om twee uitsparingen met 4 cm tussen ruimte te kiezen.	

Bij het ontwerpen van een werkblad de totale afmetingen goed controleren op de afmetingen van (kookplaat, spoelbak en kraan) boven in het scherm.;



B_FREE FUSION
PRODUCTEN

B_Free Fusion kookplaat

36 cm kookplaat met Wok brand-
er 5 kW (mal lengte 33 cm)



code PF1 € 1169,00

36 cm kookplaat 1 brander + Chef
dubbele ring(mal lengte 33 cm)



code PF2 € 1210,00

36 cm kookplaat inductie
(mal lengte 33 cm)



code PFID € 1.855,00

36 cm kookplaat teppanyaki
(mal lengte 33 cm)




code PFTK € 2.507,00

36 cm kookplaat grill
(mal lengte 33 cm)




code PFBQ € 1.580,00

60 cm kookplaat 3 gas brander + Chef
dubbele ring (mal lengte 55.6 cm)




code PF64 € 1.156,00

70 cm kookplaat 2 gas branders +2 Chef
dubbele ring (mal lengte 65.6 cm)




code PF74 € 1.292,00

90 cm kookplaat 3 gas branders + Chef dubbele ring
+ Wok brander 4 kW (mal lengte 83.2 cm)



code PF95 € 1477,00

100 cm kookplaat 2 gas branders+2 Chef
dubbele ring (mal lengte 87.6 cm)



code PF104 € 1.495,00

B_FREE FUSION
PRODUCTEN

B_Free Fusion VIERKANTE SPOELBAKEN radius “15”

34x40x19.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VXF34 € 636,00

40x40x19.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VXF40 € 668,00

50x40x19.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VXF50 € 735,00

71x40x19.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VXF70 € 970,00

B_Free Fusion vierkante spoelbakken radius “0”

34x40x21.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VQF34 € 797,00

40x40x21.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VQF40 € 816,00

50x40x21.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VQF50 € 888,00

71x40x21.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VQF70 € 1.039,00

B_Free Fusion vierkante spoelbakken radius “0” met verlaging

40x43,4x21.5 h



Accessores: 17 20 25 39
code VQFA40Q € 1.125,00

70x43.4x21.5 h




Accessores: 17 20 25 39
code VQFA70Q € 1.385,00

Workings

werkblad kleiner dan of gelijk aan 150 cm inclusiefbewerkings kosten	code LF1	€	315,00
rvs werkblad meer dan of gelijk aan 150 cm (tot 236 cm) inclusief bewerkings kosten	code LF2	€	461,00
kraangat diameter 3.5 cm	code FTR	€	26,00

Accessories




17
code 1VOF
€ 148,00



20
code 1VSOF
€ 220,00



25
code 1CIVQ
€ 144,00



39
code 1CV30
€ 107,00

Advies combinaties




B_Free pag. 62
Velvet pag. 48



B_Free One pag. 129
B_Free Telescopich pag. 130
B_Free Kit pag. 130


B_FREE FUSION VOORBEELD WERKBLAD COMBINATIES

Optie: rvs werkblad inclusief bewerkings kosten + geselecteerde inbouw producten + kraangat



Lengte 236 cm diepte 51 cm			
A	code LF2	Rvs werkblad meer dan 150 cm inclusief bewerkings kosten	€ 461,00
B	code PF74	70 cm kookplaat 2 gas branders + 2 Chef dubbele ring	€ 1.292,00
C	code PF1	36 cm kookplaat met Wok 5kW	€ 1.169,00
D	code VQF40	Spoelbak 40x40x21.5 cm R. "O"	€ 816,00
E	code FTR	kraangat diam. 3.5	€ 26,00
Totaal			€ 3.784,00

- 234x49 cm uitsparing



Lengte 166 cm diepte 42 cm			
A	code LF2	rvs werkblad meer dan 150 cm inclusief bewerkings kosten	€ 461,00
B	code VQF34	Spoelbak 34x40x21.5 cm R. "O"	€ 797,00
C	code PF104	100 cm kookplaat 2 gas branders + 2 Chef dubbele ring	€ 1.495,00
D	code FTR	kraangat diam. 3.5	€ 26,00
Totaal			€ 2.779,00


- 164x40 cm uitsparing



OVENS

12:00

VELVET pag. 48



FEEL pag. 54



LAB pag. 58



B_FREE pag. 62



Barazza biedt een brede selectie van OVENS die perfect overeenkomen met de kookplaten en spoelbakken, die volledig voldoen aan de behoeften van elke kok. Barazza OVENS zijn er in verschillende soorten: multifunctionele, pyrolytische, combi-magnetron en magnetron. Barazza OVENS zijn verder voorzien van meerdere besturingsoplossingen: knoppen, digitale bediening, Touch Control met 16 - miljoen kleuren display.

VELVET

De VELVET-collectie wordt gekenmerkt door de minimalistische, puur en elegant ontwerp, in perfecte esthetische harmonie met alle huishoudelijke apparaten en de moderne keuze van meubilair. VELVET combineert technologische uitmuntendheid en stilistische verfijning.

VELVET TOUCH SCREEN OVENS FUNCTIES

TOUCH SCREEN DISPLAY

Het Touch Screen display, met zijn 16 miljoen kleuren, is een interactief systeem voor de intuïtieve bediening van de VELVET ovens door simpelweg de juiste pictogrammen aan te raken. Een wonder van technologie die zeer makkelijk te gebruiken is dankzij de "intelligentie" van de software waarmee u de instellingen van de programma's kunt aanpassen, volg instructies om eventueel programma's aan te passen. Dit alles in de taal die u uit de 8 beschikbare kiest.

USB POORT



U kunt de software-updaten, door recepten en foto's up te loaden in het scherm. U kunt updates downloaden van de VELVET productsectie op de website Barazza.



FUNCTIES

HANDMATIGE KOOK FUNCTIES



Statische oven, opwarming van de oven, bak oven, grill, geventileerde grill, hete lucht oven, pizza/brood en snelle opwarming, multilevel oven, ontdooi functie en warmhoud functie: 10 handmatige functies met programmeerbare kooktijd en stop functie.

Automatische kook programma's



Naast de 10 handmatige kook functies, hebben de VELVET ovens 16 voorgeprogrammeerde programma's: vlees en pizza (bevroren pizza, zelfgemaakte pizza, brood), vlees en vis (geroosterd varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees, kip, hele vis, vis au gratin), groenten (geroosterde aardappelen, gegrilde groenten, tomaten gegratineerde), taarten (lasagne, hartige taarten), Desserts (spons cakes, taarten). Zodra u de functie hebt geselecteerd, wordt deze automatisch geactiveerd.

Persoonlijke kook programma's



Het is mogelijk om handmatige functies en combinaties daarvan op te slaan; een lijst van maximaal 36 programma's kan worden opgeslagen.

Kinder safety slot



Een bijzonder handig hulpmiddel voor huishoudens met kinderen; Zijn de slot weergave functies, ter voorkoming van onopzettelijke activering of wijziging van de instellingen.

Blackout geheugen



In het geval van een blackout, zal het systeem automatisch de settings opslaan.

Oven beveiligings uitknop



Na het starten voor het handmatig koken wordt de oven automatisch uitgezet. Na 4 uur wordt de uitzet functie ingeschakeld. Een zoemer klinkt en de oven wordt uitgeschakeld om energie te besparen en om oververhitting te voorkomen.

Gellius Menu



Oderzo (in de Italiaanse provincie Treviso), staat het Gellius restaurant, beheerd door Adriano Fumis en Alessandro Breda, ze beschikken over een Michelin-ster en mixen traditie en culinaire innovatie, zijn gasten worden ontvangen in een unieke en verfijnde omgeving. De samenwerking tussen Gellius en Barazza heeft aanleiding gegeven tot de eerste "Herfst creaties" menu voor VELVET Touch Screen ovens, een complete maaltijd van voorgerecht tot dessert dat met Italiaanse en regionale tradities speelt. Het Gellius Menu programma kan worden gedownload van de VELVET productsectie van de website Barazza.



VELVET TOUCH SCREEN OVENS

MOGELIJKHEDEN

MAGNETRON OVEN LIFT-DEUR



Ontworpen met een minimalistische stijl, perfect afgestemd op het ontwerp van de oven; Dankzij deze lift-deur, wordt de magnetron niet gezien .

HANDGREEP DESIGN



In sommige modellen heeft de deur van de VELVET oven een elegante lineaire handgreep, met de voorwaartse traditionele opening.

ROESTVAST STAAL OVEN LIJN



De bekleding van de ovens met automatische opening met spiegel afwerking is ook verkrijgbaar in type 18/10 edelstaal.

AUTOMATISCHE ZIJWAARTS OPENDE DEUR



bij de modellen met zijwaartse opening, heeft men de keuze om de deur naar rechts of naar links te openen ten opzichte van het Touch Screen display. Hierdoor is het makkelijker om het kookproces te controleren, vooral als de oven in een hoge kast is geplaatst. Wanneer de openingshoek 110 graden heeft bereikt, stopt de deur door middel van de vergrendeling die schade aan het meubilair vermijdt.

KLEUR



ZWART

De deur van de oven is gemaakt van zwart glas, een kleur die hoofdzakelijk verfijnde elegantie en eenvoud uitzendt.

WIT

De deur van de oven is ook gemaakt in wit glas, om een aangename minimalistische visueel effect te geven.

SPIEGEL


De deur is beschikbaar in een "spiegel" afwerking, om een vleugje glamour aan de keuken te geven.

ROESTVAST STAAL

Dit is de afwerking die bij uitstek op het gebied van elektrische huishoudelijke apparaten, geselecteerd zijn om Hi-Tech kenmerken.


VELVET INBOUW TOUCH SCREEN OVENS

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogramma oven automatic drop-down door



energy rating A

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflectorende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW




SPIEGEL	code 1FVLTS	€ 2.184,00
ZWART	code 1FVLTN	€ 2.184,00
WIT	code 1FVLTB	€ 2.184,00
SPIEGEL (18/10 ROESTVAST STAAL oven lining)	code 1FVLTSI	€ 2.363,00

60 cm Velvet built-in Touch Screen multiprogramma oven neerwaarts openende deur met greep



energy rating A

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflectorende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW



SPIEGEL	code 1FVLTSM	€ 2.095,00
ZWART	code 1FVLTNM	€ 2.095,00
WIT	code 1FVLBTM	€ 2.095,00

Temperatuur voeler



U kunt door middel van de voeler de temperatuur instellen deze meet tijdens het koken de bereikte temperatuur van het eten zonder het openen van de deur. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt een zoemer.

Telescopische oven rails



De kook instellingen zijn eenvoudig te verwijderen dankzij een slot meganisme aan het einde van elke kook sessie.

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade (in roestvrij staal voor Velvet oven code 1FVLTSI), 2 roestvast stalen rekken, drop-down grill.

VELVET TOUCH SCREEN OVENS IN-BOUW

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven automatisch zijdelings-opend

energy rating

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

SPIEGEL rechts opende deur - links scharnierend	code 1FVLTSDB	€ 2.364,00
ZWART rechts opende deur - links scharnierend	code 1FVLTDND	€ 2.364,00
WIT rechts opende deur - links scharnierend	code 1FVLTBDB	€ 2.364,00
SPIEGEL rechts opende deur -links scharnierend (18/10 roestvast stall oven lijn)	code 1FVLTSDBI	€ 2.540,00
SPIEGEL links opende deur - rechts scharnierend	code 1FVLTSDBS	€ 2.364,00
ZWART links opende deur - rechts scharnierend	code 1FVLTDNS	€ 2.364,00
WIT links opende deur - rechts scharnierend	code 1FVLTBDS	€ 2.364,00
SPIEGEL links opende deur -rechts scharnierend (18/10 roestvast stall oven lijn)	code 1FVLTSDBSI	€ 2.540,00

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven neerwaarts opende deur met handgreep

energy rating

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

ROESTVAST STAAL	code 1FVLTIM	€ 2.095,00
-----------------	--------------	------------

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade (in roestvrij staal voor Velvet oven code 1FVLTSDBI en 1FVLTSDBSI), 2 roestvast stalen rekken, drop-down grill.

VELVET TOUCH SCREEN OVENS INBOUW

60 cm Velvet inbouw Touch Screen multiprogram oven zijdelings open met greep

energy rating

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- 36 programma's voor eigen recepten
- interactieve en meertalige Touch Screen
- capaciteit: 65 liter
- functies: eenvoudig reinigen, automatische en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas, zelf-diagnostiek
- apparatuur: temperatuurvoeler, 3 paar telescopische oven rails
- veiligheidsvoorzieningen: uitschakeling, elektronische kinderslot, blackout geheugen
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW

RVS rechts zijdig open - links scharnierend	code 1FVLTIMD	€ 2.289,00
RVS links zijdig open - rechts scharnierend	code 1FVLTIMS	€ 2.289,00

Standaardfuncties: tangentiële koeling ventilator, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade, 2 roestvast stalen rekken, drop-down grill.

FEEL

FEEL is de nieuwe complete oven lijn van Barazza die door de esthetische verfijning opvalt en past bij ieder moderne keuken. Naast het exclusieve ontwerp van de greep is er een elegante combinatie gemaakt van spiegel afgewerkt glas en vinger vlekvrrije roestvaststaal. Het hele programma bestaat uit een 60-cm Multi programmeerbare oven, een 60-cm Pyrolyse oven, een 45 cm combi stoom oven, een 45 cm combimagnetron, een koffiezetapparaat en een uittrekbare warmhoud lade.




FEEL INBOUW OVENS

Inbouw Feel compact combi-stoom oven Touch Control



energy rating **A**

- 6 functies
- 20 automatische programma's
- touch bediening koken en digitale programmering
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinder slot
- RVS handgreep
- capaciteit: 32 liter
- functies: RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: zijkant rekken met intern licht, 1 RVS rek, 1 RVS lade, 1 RVS diepe geperforeerde lade
- maximale temperatuur: 220° C
- maximaal opgenomen vermogen: 2,9 kW



ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL

code 1FVCFY


€ 2.350,00

Inbouw Feel compact combi-magnetron oven Touch Control



energy rating **A**

- 8 functies
- 11 automatische programma's
- Touch bediening koken digitaal programmeerbaar
- veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinderslot
- RVS handgreep
- magnetron macht tot een capaciteit van 1000 W
- 34 liter
- functies: RVS oven, deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: intern licht, drop-down, grill, draaibare plaat, 1 verhoogde RVS rek, 1 pyrex lade, 1 pizza plaat
- maximale temperatuur: 220 ° C
- maximaal opgenomen vermogen : 3,4 kW



ANTI-TOUCH STAINLESS STEEL/SPIEGEL


code 1MCFY

€ 1.995,00

Inbouw Feel compact koffie machine Touch Control



- automatische bediening
- Touch control digitale programmeur
- veiligheidsvoorzieningen: elektronisch kinderslot
- verstelbare koffie maler
- dispenser voor stoom en kokend water
- verstelbare koffie intensiteit
- functie wissen.Control
- sensor licht: gebrek aan water, volledige koffie maler container, wijzigen van de filtercapaciteit
- water tank: 2,5 liter
- functies: led licht
- maximaal opgenomen vermogen: 1,4 kW




ANTI-TOUCH STAINLESS STEEL/SPIEGEL

code 1CFFY

€ 2.798,00

FEEL INBOUW OVENS


60 cm Feel inbouw multiprogramma oven
Touch Control



JUNE 2015

energy rating **A**

- 11 functies
- Touch control digitaal programmeerbare veiligheidsvoorzieningen: elektronische kinderslot
- RVS handgreep • capaciteit: 60 liter
- functies: oven eenvoudig reinigen, extraheerbare en verwijderbare deur met triple en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: tangentiële koelings ventilator zijkant rekken, interne licht, drop-down, grill, temperatuurvoeler, 1 eenvoudig te reinigen Geëmailleerde stalen diepe lade 1 eenvoudig te reinigen geëmailleerde stalen lade, 1 RVS rek, 2 paar voor partiële-uitbreiding oven rails , handvat voor lade
- maximale temperatuur: 250° C
- maximaal opgenomen vermogen: 3 kW



ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL

code 1FFYPI

€ 1.686,00


60 cm Feel built-in multiprogram pyrolytic oven
Touch Control



JUNE 2015

energy rating **A**

- 11 functies
- Touch control digitaal programmeerbare veiligheidsvoorzieningen: deur veiligheid vergrendelen, elektronische kinderslot
- RVS handgreep
- pyrolytische vergrendelingsfunctie met 3 niveaus
- capaciteit: 60 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen, extraheerbare en verwijderbare deur en warmte-reflecterende glas
- apparatuur: tangentiële koelventilator, zijkant, rekken, interne licht, 1 eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen diepe lade, 1 eenvoudig te reinigen geëmailleerd stalen lade, 1 rek van roestvrij staal , 2 paar voor partiële-uitbreiding oven rails, handvat voor lade
- maximale temperatuur: 250° C
- maximaal opgenomen vermogen: 3,4 kW



ANTI-TOUCH RVS/SPIEGEL

code 1FFYPPI


€ 2.012,00

Feel uittrekbare warmhoud lade



JUNE 2015

- Tafelgerei en koffie kopjes warmhoud functie
- houdt eten warm
- ontdooi functie
- geresen deeg/mengsels
- temperatuur instelbaar van 30° C tot 70 ° C
- voorzien van licht
- koude voorpaneel
- interne oppervlak in gehard zwart glas
- telescooprails



ANTI-TOUCH RVS

code 1CEFY

€ 823,00



LAB

LAB is de elegante collectie van Barazza ovens die duidelijk afsteekt door haar nieuwe esthetische vorm, beschikbaar in versies van 60 cm met multiprogramma en Touch Control en 90 cm. LAB ovens passen perfect bij de Lab kookzone's en spoelbakken met hun pure, essentiële stijl. Als referentiepunt in de categorie van de top-of-the-range huishoudelijke apparaten.

voor gestelde combinaties



Lab pag. 72




Lab pag. 110



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

LAB OVENS TYPES

60 CM MULTIPROGRAMMA OVEN



De nieuwe digitale programma's bieden u nog hogere prestaties en u kunt automatisch het programma starten- en de eindtijd instellen.

90 CM MULTIPROGRAMMA OVEN



De 90 cm oven, gecombineert met de esthetische lijn, heeft een zeer ruime oven, en ook de nieuwe digitale programma.

60 CM TOUCH CONTROL MULTIPROGRAM OVEN



The 60 cm oven is ook beschikbaar in de versie met de Touch Control programma's.




LAB INBOUW OVENS

60 cm Lab inbouw multiprogramma oven

energy rating **A**

- 8 functies + ontdooi functie
- elektronisch digitale programmeren met begin/eindpunt koken en timer
- capaciteit: 65 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen, extraheerbare en verwijderbare deur met triple warmte-reflecterende glas
- maximumtemperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW



RVS


code 1FLBMP

€ 1.245,00

60 cm Lab inbouw multiprogramma oven Touch Control



- 10 functies
- 16 automatische kook programma's Touch Control digitale programma
- capaciteit: 65 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen, extraheerbare en verwijderbare deur voorzien met triple veiligheids glas
- warmte-reflecterende: elektronische kinderslot
- maximale temperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW



RVS

code 1FLBPI

€ 1.569,00

Lab Collectie




Standaardfuncties: tangentiële koelings ventilator, zijkant racks, 2 zijkant lichten, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade 2 RVS planken, drop down, grill.

LAB INBOUW OVENS

Lab inbouw 90 cm multiprogramma over

energy rating **A**

- 8 functies
- elektronische digitale programma met start/eindpunt timer
- capaciteit: 75 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen , extraheerbare en verwijderbare deur met triple warmte reflecterende veiligheids glas,
- maximale temperatuur: 250 ° C
- maximaal opgenomen vermogen: 3,7 kW



RVS


code 1FLBMP9

€ 1.850,00

voorgestelde combinaties



Lab pag. 72



Lab pag. 110




Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag. 130

Standaardfuncties: tangentiële ventilator zijkant, 2 halogeenlampen zijkant, eenvoudig te reinigen Geëmailleerd stalen lade, 2 roestvast stalen rekken.


B FREE

De ovens van B_FREE onderscheiden zich door de verfijnde esthetische combinatie van glas en staal. Het brede scala van de B_FREE ovens omvat multifunctionele en pyrolytische ovens en compacte combi-magnetron.

voorgestelde combinatie



B_Free pag. 80



B_Free pag. 116



B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopic pag. 130

B_FREE OVENS TYPES

60 CM MULTIFUNCTIONELE OVEN



Elektrische oven met 8 handmatige kook functies en ontdooi functie, met knoppen gecombineerde B_FREE kookzone's.

60 CM TOUCH CONTROL MULTIPROGRAMMA OVEN




The 60 cm oven is ook verkrijgbaar in de versie met Touch Control.

UITTREKBARE VERWARMINGS LADE



De nuttige opwarming lade kan worden geplaatst onder de B_FREE combi-magnetron. Het houdt de gerechten warm, ontdooit, rijzen van deeg mengsels, en verwarmen van tafelgerei.

INSTALLATIE VAN B_FREE OVENS






B_FREE INBOUW OVENS

60 cm B_Free inbouw multifunctionele oven



energy rating **A**

- 8 functies + ontdooitimer functie
- mechanische 90' timer met zoemer aan einde van het kookprogramma.
- capaciteit: 65 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen, extraheerbare en verwijderbare deur met triple en warmte-reflecterende glas
- maximumtemperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW




RVS/BLACK code 1FBFMN € 1.026,00

60 cm B_free inbouw multiprogramma oven Touch Control



energy rating **A**

- 10 functies
- 16 automatische kook programma's
- Touch control digitale programmeur capaciteit: 65 liter
- functies: oven eenvoudig te reinigen, verwijderbare deur met triple en warmte reflecterende glas-
- elektronische kinder slot
- maximale temperatuur: 250 °C
- maximaal opgenomen vermogen: 2.7 kW




RVS/BLACK code 1FBFPN € 1.552,00

voorgestelde combinaties



B_Free pag. 80



B_Free pag. 116




B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopic pag. 130

Standaard functies: koeling vent, uitreklades, 2 halogeen zij verlichting, easy-clean geëmailleerde stalen tray, 2 roestvast staal platen, drop-down grill.

KOOK ZONE'S

LAB pag. 72



INDUCTIE pag. 86



B_FREE pag. 80



OFFICINA pag. 90



Barazza maakt verschillende soorten kookzone's, in termen van zowel esthetiek en functionaliteit. Er zijn gas, grill, teppanyaki, inductie en glas keramische kookzone's, en deze kunnen worden gecombineerd met ovens, spoelbakken en kranen van elke collectie. Verkrijgbaar in verschillende soorten en maten, Barazza kookzone's onderscheiden zich en passen perfect in elke keuken omgeving.

KOOKZONE'S TYPES EN MOGELIJKHEDEN

CHEF



Het staat garant voor professionele resultaten dankzij twee vlam ringen die de warmte aan de basis van het de brander verspreiden. De vlam is geconcentreerd op het midden van de brander, waardoor het koken nog sneller gaat.

5 kW



Een brander die dankzij de extra vlamring top prestatie levert. twee knoppen bepalen de prestaties de binnenste ring van 0,8 kW, de buitenste 4,2 kW of een combinatie van beide. Ook geschikt voor het bereiden van eten met de wok

DUBBELE VIS GAS BRANDER



Twee branders dicht bij elkaar, Voor het gebruik van grote pannen, verspreiden de warmte aan de basis van deze kookzone. Vooral aanbevolen voor vis gebaseerde gerechten in ovale pannen geplaatst.

TEPPANYAKI



Elektrische RVS kookplaat met een dikte van 6 mm, waarop je, vlees, vis en groenten zonder kruiden kunt koken. De twee kook zones kunnen afzonderlijk of samen worden gebruikt zonder de smaken van de verschillende gerechten te vermengen. Het is uitgerust met een thermostaat en is te reinigen met bruisend water, Afwasborstel, wasmiddel of met een stalen borstel.

INDUCTIE



De warmte wordt gegenereerd alleen onder de bodem van de pan, en wordt rechtstreeks aan de levensmiddelen die worden bereid toegevoegd. Dankzij deze directe verwarming, wordt de kooktijd aanzienlijk verkort. Het oppervlak blijft koel, dus minder aanbranden en bovendien makkelijker te reinigen.

KOOKZONE

Met de voorgevormde kookzone 's, welke met opzet zijn diep getrokken in het RVS, om vloeistoffen bij overkoken op te vangen; en kunnen vervolgens gemakkelijk worden verwijderd.

TRIPLE RING



Drie vlam ringen die als beste de warmte van de vlam inzetten voor noch sneller koken.

DUAL



Een enkele knop wordt gebruikt voor het regelen van zowel de interne en externe dubbele brander; de branders kunnen zowel individueel of gezamenlijk worden gebruikt.

GRILL



Deze met lava stenen afgezette grill functioneerd elektrisch. Het verwarmingselement is onder het raster geplaatst om gas ophopingen en contact met kook vocht te voorkomen De kwaliteit is vergelijkbaar met het traditionele koken op een buiten grill.

INSTALLATIE KOOKZONE'S

VLAK INBOUW(FT)



Voor LAB, selecteer, TAO, OFFICINA kookzone's. Het past perfect in de oppervl. van het werkblad, om een oneindig oppervlak te maken.



INGEBOUWDE AFGERONDE GLAZENRAND (BGB)



De afgeronde rand van het glas is afgeschuind met een hoek van 45°, en verrijkt het esthetisch gevoel van de 30 en 60 cm inductie- en keramische glas kookzone's.



VLAK INGEBOUWDE RAND (FEB)



Voor LAB, selecteer FLAT, TAO, OFFICINA kookzone's. De rand is waarneembaar als u de installatie aanraakt.



VLAKKE GLASRAND INBOUW (FGB)



Voor 40, 90 en 120 cm inductie kookzone's. De lineariteit van het glas wordt benadrukt door de ingebouwde kookzone die de dikte zichtbaar maakt.



INBOUW VIERKANTE RAND (SQEB)



For B_FREE KOOKZONE'S. de gebogen rand rust op het oppervlakte.



GAS KOOKPLAAT FUNCTIES

RVS OF GIETIJZEREN PANDRAGER



Gemaakt van gietijzer, net als die worden gebruikt in professionele keukens, zijn ze bijzonder solide, bestand tegen hitte en dus duurzaam. Speciale rubberen uiteinden zorgen voor stabiliteit en voorkomt krassen op het oppervlak. LAB kookplaten zijn ook beschikbaar in de elegante versie met RVS pandragers en brander kappen

AUTOMATISCHE ONTSTEKING EN SNELLE VEILIGHEIDSVENTIEL



Inschakelen en regulering kunnen worden bereikt in één handeling met behulp van de knop. Met alle Barazza gas kookplaten, wordt de vonk geplaatst binnen de brander, onder de dekking, uit de buurt van vloeistoffen die tijdens het koken van de pan af druppelen en van eventuele schade die kan worden veroorzaakt tijdens het reinigen. De snelle veiligheidsklep blokkeert de gasstroom, zelfs met de kraan open, voor het geval de vlam per ongeluk uit gaat. Het wordt geactiveerd wanneer de brander in gebruik is dankzij de snelle thermokoppel, duurt het slechts enkele seconden om in actie te komen.

EXTRAHEERBARE EENDELIGE BRANDERS



Barazza gas kookplaten zijn voorzien van gemakkelijk eendelige branders, waardoor schoon maken aantrekkelijker geworden is.

GIETIJZER WOK ADAPTER



stelt u in staat om te wokken ,frituren, stoven, sauteren, of stoom koken. Geschikt voor drie rings gasbranders van 4 en 5 kW.

ECO-FLAME



Branders met gestage vlam en kookplaten met hoge warmte opbrengst begeleiden de Barazza gas kookplaten; zij optimaliseren het energieverbruik en verminderen de uitstoot van giftige stoffen met meer dan 50% in vergelijking met de regels die zijn vastgesteld via de Normen.

LUCHT INLAAT

Barazza gas kookplaat branders trekken de lucht die nodig is voor de verbranding van bovenaf, dus vermijd zaken die de werking van de normale luchtstroom kan beïnvloeden.

GRILL



Ideaal voor het grillen van vlees, vis en groenten. Het kan worden gebruikt met B_FREE gas kookplaten.



INDUCTIE KOOKPLAAT FUNCTIES

#1 TOUCH CONTROL BEHEER



Met de gevoelige Touch Control kunt u de individuele kookzone reguleren.

BOOSTER FUNCTIE



het beperkt de kooktijd van de enkele kookzone door verhoging van de temperatuur maximaal gedurende 10 minuten om vervolgens deze temperatuur tot standaard niveau te brengen. Het is nuttig voor het snel verwarmen van grote hoeveelheden en vloeistoffen.

TIMER



Hiermee kunt u de geselecteerde kookzone via een tijd indicatie automatisch laten stoppen.

KOOK BENODIGDHEDEN (STEELPANEN, PANNEN ETC.)

Om ervoor te zorgen dat inductie kookplaten correct werken, raden we pannen aan met een vlakke bodem gemaakt van 410 roestvrij staal, gelijkwaardige typen, of in ieder geval met hoog metalen gehalte, die een fabrikant symbool hebben die aangeeft dat ze geschikt zijn voor inductie (aluminium, glas, terracotta of keramische pannen zijn niet aan te bevelen).

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN



Selectieve detectie van kookpannen



De inductie kookplaat functioneert alleen als de kookzone een voor inductie geschikte pan herkent, dat een magnetisch veld afgeeft, zodat andere metalen voorwerpen die op de kookplaat liggen niet per ongeluk de kookplaat in schakelen. Het magnetisch veld is beperkt tot het oppervlak van de pan, waardoor de temperatuur in de omgeving van de rest van de zone niet stijgt.

Electronische kinderslot



Het bedieningsorgaan van de vergrendeling voorkomt toevallige activering van kookplaten door kinderen en tijdens het reinigen.


Restwarmte indicator



Het symbool H op het display duidt op de aanwezigheid van restwarmte, gegenereerd door de hitte die de pan afgeeft aan het glas.

Anti-oververhitting systeem

In het geval van oververhitting wordt de temperatuur automatisch verlaagt dankzij een sensor die oververhitting detecteert op alle kookplaat onderdelen.




VOORDELEN VAN INDUCTIE KOOKPLATEN

- # Hoge prestaties en minimale warmteverliezen.
- # Beperkt energieverbruik voor de periode waarin de pan op de kookplaat is.
- # De snelle kooktijden zijn vergelijkbaar met het magnetron koken: twee liter water kunnen in ongeveer 5 minuten het kookpunt bereiken, met Substantiële energie besparing.
- # Directe verwarming van de pannen.
- # Eten bakt niet vast aan de kookplaat en de smaak verbeterd, waardoor minder kruiden en vetten kunnen worden gebruikt.
- # Het omringende oppervlakte van de kookplaat blijft koel.
- # Zodra de pannen zijn verwijderd, wordt kookzone gedeactiveert: het risico dat de kookzone blijft ingeschakeld na verwijdering van de pan is hiermee weggenomen door contact met kleine metalen voorwerpen wordt de kookzone niet geactiveerd.
- # Rust en ontspanning, vanwege het feit dat de kookplaat geen geluid genereert.
- # Eenvoudig schoonmaken dankzij het soepel en luchtdicht oppervlak; niets kan zich aan de plaat vast hechten.
- # Esthetisch aangenaam.

LAB

LAB kookplaten referen aan de top-of-the-Bill van huishoudelijke apparaten dankzij een verfijnde, minimalistische en hi-tech ontwerp; creëren een oneindig oppervlak Door vlakbouw met de oppervlakte van het werkblad is koken gemakkelijker en veiliger. Leverbaar met gasbranders, Touch Control: inductie zones en in de innovatieve versie met deksel, LAB kookplaten lopen voorop in geavanceerde ontwerpen.

Voorgestelde combinaties



Lab pag. 110



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopic pag. 130



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

LAB GAS KOOKPLAAT FUNCTIES

#1 DESIGN



Minimalisme, puur en oneindige oppervlakten. Een hi-tech ontwerp combineren smaak, functionaliteit, elegantie en bruikbaarheid.

2 VLAKINBOUW PANDRAGERS ONDERSTEUNEN GEÏNTEGREERDE BRANDERS



De vlakbouw pandragers met geïntegreerde branders is ideaal voor het creëren van oneidigende oppervlakten.

RVS OF GIETIJZEREN PANNEN DRAGERS



Gemaakt van gietijzer, net zoals die worden gebruikt in de professionele keukens, ze zijn bijzonder solide, bestand tegen hitte en dus duurzaam. Ze geleiden de warmte. Speciale rubberen uiteinden zorgen voor stabiliteit en voorkomen krassen op het oppervlak. LAB kookplaten zijn ook beschikbaar in de elegante versie met RVS pannendragers en brander kappen.



LAB GAS KOOPLAAT

OPBOUW EN VLAKINBOUW

40 cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

2 gas branders



40

2

3


4

5

FEB

FT

- AISI 304 extra dik rvs
- gietijzeren pandrager en branderkap
- geïntegreerde bediening zijkant
- de kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd worden.
- 34x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 snelle: 3 kW

RVS

code 1PLB2

€ 938,00

40 cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

drie ringen



40

3

4


5

6

FEB

FT

- AISI 304 extra dik RVS
- gietijzeren pandrager en branderkap
- geïntegreerde bediening zijkant
- de kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd worden.
- 34x49 cm uitsparing- vlakbouw zie website



Brander vermogen:

- 1 drie ring 3.3 kW

RVS

code 1PLB21T

€ 918,00

65cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

4 gas branders



65

4

3


4

5

FEB

FT

- AISI 304 extra dik RVS
- gietijzeren pandrager en branderkap
- geïntegreerde bediening zijkant
- 59.5x49 cm cut-out - flush: see website



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 2 semi-snel: 1.75 kW
- 1 rsnel: 3 kW

RVS

code 1PLB4

€ 1.646,00



Drie ringen 3.3 kW

3

Drie vlamringen die hun vermogen bundelen om zeker te zijn van een snelle opwarming.

Standaard functies: automatische ontsteking, veiligheidsventiel, eco-vlam, fixeer clips.

FEB

FT






74

LAB GAS KOOPLAAT

OPBOUW EN VLAKINBOUW

90 cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

4 gas branders + drie ring



90

4

3

4


5

6

FEB

FT

- AISI 304 extradik RVS
- geïntegreerde zij bediening
- 85x49 cm uitsparing - vlakbouw zie: website



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 2 semi-snel: 1.75 kW
- 1 snel: 3 kW
- 1 drie ring 3.3 kW

RVS met gietijzer pandrager en brander kap

code 1PLB5

€ 1.856,00

RVS met rvs pandrager en brander kap

code 1PLB5I

€ 3.435,00

90 cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

2 gas branders + drie ring



90

2

3

4


5

6

FEB

FT

- AISI 304 extradik RVS
- geïntegreerde zij bediening
- 87.5x43,5 cm uitsparing - vlakbouw zie: website



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 triple ring 3.3 kW

RVS met gietijzer pandrager en brander kap

code 1PLB2T

€ 1.299,00

RVS met rvs pandrager en brander kap

code 1PLB2TI

€ 2.390,00

120 cm Lab Opbouw en vlakbouw kookplaat

3 gas branders + drie ring



120

3

3

4


5

6

FEB

FT

- AISI 304 extradik RVS
- geïntegreerde zij bediening
- 113x43,5 cm uitsparing - vlakbouw zie: website



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 2 semi-snel: 1.75 kW
- 1 snel: 3 kW
- 1 drie ring 3.3 kW

RVS met gietijzer pandrager en brander kap

code 1PLB3T

€ 1.819,00

RVS met rvs pandrager en brander kap

code 1PLB3TI

€ 3.795,00

voorgestelde combinatie



Lab pag. 110



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopich pag 130



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Standaard functies: automatische ontsteking, veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestiging clips

75

LAB INDUCTIEKOOKPLATEN MOGRLJKHEDEN

FRAME AFGESTEMD OP GAS KOOKPLATEN



LAB inductie kookplaten zijn verkrijgbaar met rvs frame, waardoor ze perfect passen bij de gas kookplaten.

BOOSTER FUNCTIE

 het vermindert de kooktijd van elke kookzone door de temperatuur maximaal gedurende 10 minuten te verhogen en vervolgens deze temperatuur tot standaard niveau te brengen. Het is aangenaam voor het snel verwarmen van grote hoeveelheden en vloeistoffen.

#1 TOUCH CONTROL


 Met de gevoelige Touch Control kunt u elke kookzone individueel aansturen.




LAB INDUCTIE KOOKPLAAT INBOUW EN VLAK INBOUW

40 cm Lab inductie inbouwen vlakbouw kookplaat 2 Touch Control inductie zones





- Touch Control
- De kookplaat kan ook horizontaal ingebouwd worden.
- timer
- veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat activering, elektronische kinderslot, restwarmte-indicatie
- uitrusting: bevestigings clips
- maximaal opgenomen vermogen: 3.7 kW
- 34x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website




Inductie zones vermogen:

- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW
- 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW


Zwart/RVS	code 1PLB2IDN	€ 1.568,00
-----------	---------------	------------

90 cm Lab inductie opbouwen en vlakbouw kookplaat 3 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by engeheugen functie, timer
- veiligheidsvoorziening: LED kookplaat activering, elektronisch kinderslot, rest warmte indicatie
- uitrusting: bevestiging clips
- maximum opgenomen vermogen: 6.7 kW
- 85x43.5 cm uitsparing- vlakbouw zie: website




Inductie zones vermogen:

- 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW


Zwar/RVS	code 1PLB3IDN	€ 1.977,00
----------	---------------	------------

120 cm Lab inductie opbouwen en vlakbouw kookplaat 4 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidsvoorziening: LED kookplaat activering, elektronisch kinderslot, rest warmte indicatie
- uitrusting: bevestiging clips
- maximum opgenomen vermogen: 7.4 kW
- 113x43.5 cm uitsparing- vlakbouw zie: website



Inductie zones vermogen:

- 2 ø 200 mm zones: 2.3/3 kW
- 2 ø 160 mm zones: 1.4 kW

Zwart\RVS	code 1PLB4IDN	€ 2.375,00
-----------	---------------	------------

FEB



FT



voorgestelde combinaties



Lab pag. 110



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B_Free Telescopich pag. 130

LAB KOOKPLATEN MET DEKSEL MOGELIJKHEDEN

FUNCTIONALITY




De LAB-kookplaat met deksel, is beschikbaar in gas en inductie, en is uniek in uw werkblad, waardoor het uw werkblad functioneel naar een hoog niveau brengt. In het LAB collectie met deksel vindt u ook spoelbakken, een uitstekende oplossing voor het verbergen van de de spoelbak.



LAB KOOKPLATEN MET DEKSEL OPBOUW EN VLAKINBOUW

90 cm Lab opbouw en vlakbouw met deksel 2 gas branders + drie ring






- AISI 304 extra dik RVS
- RVS manueel opende deksel
- geïntegreerde zij bediening
- 86x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website

Brander vermogen:


- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 drierig 3.3 kW



RVS met gietijzeren pandrager en branderkap	code 1PLBC2T	€ 2.286,00
RVS met rvs pandrager en branderkap	code 1PLBC2TI	€ 3.735,00

90 cm Lab opbouw en vlakbouw met deksel 3 Touch Control inductie zones







- RVS manueel opende deksel
- Touch Control met slider
- functies: Booster, selective pan herkenning, stand-by and geheugen functie, timer
- veiligheidvoorziening: LED kookplaat activering, elektronisch kinderslot, rest warmte indicator
- uitrusting: bevestiging clips
- maximum opgenomen vermogen: 6.7 kW
- 86x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website

Inductie zones vermogen:

- 1 ø 250 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 200 mm zone: 2.3/3 kW
- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW



Zwart/RVS	code 1PLBC3IDN	€ 2.652,00
-----------	----------------	------------



voorgestelde combinaties



Lab pag. 110
Lab with cover pag. 114



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopic pag. 130



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking, veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigings clips.

B FREE

B_FREE kookplaten laat de gebruiker de verschillende manieren van koken combineren, en brengt technologie, ontwerp en veelzijdigheid op hetzelfde niveau. B_FREE kookplaten, zijn zeer praktisch vanwege hun modulaire karakter, en zijn beschikbaar in 5 kW, chef-kok, inductie grill, teppanyaki en in de maten 36, 60, 70, 90 en 100 cm.

Voorgestelde combinaties



B_Free pag. 116



B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopic pag. 130



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B FREE TYPE KOOKPLATEN

CHEF



Het staat garant voor professionele resultaten dankzij twee vlamringen die warmte aan de basis van de pan verspreiden. De vlam is geconcentreerd op het midden van de brander, waardoor het de pan sneller verhit.

5 kW



Een brander die hoge prestaties garandeert. Twee bedieningsknoppen controleren de brander, 1 controleert de 0,8 kW binnen ring, de andere de 4,2 kW buiten ring, ook in combinatie te gebruiken. Ook te gebruiken als WOK brander.

INDUCTIE



Met inductie wordt de warmte alleen aan de bodem van de pan gegenereerd. Door zijn goede prestaties, zijn met name de kooktijden verminderd. Het oppervlak van de kookplaat blijft koel waardoor het veiliger en makkelijker gereinigd kan worden.

Grill



De elektrische Grill functioneert in combinatie met lavastenen om vetten en gassen te absorberen. Het verwarmingselement is onder het raster geplaatst om contact met kookvocht te voorkomen. De kwaliteit is vergelijkbaar met het traditionele koken op een buiten grill.

TEPPANYAKI



Elektrische RVS kookplaat met een dikte van 6 mm, waarop je, vlees, vis en groenten zonder kruiden kunt koken. Het is verdeeld in twee kook zones, die individueel of gezamenlijk, kunnen worden gebruikt zonder dat het de smaken van de verschillende gerechten mengt. Het is uitgerust met een thermostaat en kan gemakkelijk worden gereinigd met een kleine hoeveelheid water, afwasmiddel en afwasborstel, of met behulp van een roestvast stalen borstel.



B_FREE KOOKPLAAT MOGELIJKHEDEN

FULL ESTHETISCHE ASSORTIMENT GECOMBINEERD MET B_FREE EN EASY SPOELBAKKEN



Het geheel is opgebouwd uit domino kookplaten van 60, 70, 90 en 100 cm-versies met branders in lijn. Perfect te combineren met de B_FREE en EASY spoelbakken omdat deze dezelfde soort rand hebben



B_FREE KOOKPLATEN OPBOUW

36 cm B_Free opbouw kookplaat dubbele ring 5 kW



36 cm B_Free opbouw kookplaat 1 gas brander + Chef dubbele ring




36 cm B_Free opbouw kookplaat 2 inductie zones



Gas kookplaat standaard functies:
automatische ontsteking,
veiligheidsventiel, eco-vlam,
bevestigingsclips



- AISI 304 extra dik RVSt
- gietijzeren pandrager enbranderkap
- dubbele bediening voor brander
- 34x49 cm uitsparingt




Brander vermogen:
• 1 dubbele ring: 5 kW
(centraal 0.8 kW en 4.2 kW ring)

RVS code 1PBF1 € 1.033,00



- AISI 304 extra dik RVSt
- gietijzeren pandrager enbranderkap
- dubbele bediening voor brander
- 34x49 cm uitsparingt




Brander vermogen:
• 1 semi-snel: 1.75 kW
• 1 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF2 € 1.073,00



- AISI 304 extra dik RVS
- functies: standen van 0 tot 9, LED kookplaat activering, elektronisch kinderslot, restwarmte indicator
- uitrusting: bevestigings clips,
- maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
- 34x49 cm uitsparing



Inductie zones vermogen:
• 1 ø 220 mm zone: 2.3 kW
• 1 ø 180 mm zone: 1.4 kW

Zwart/RVS code 1PBFID € 1.718,00

Dubbele ring 5 kW



Chef dubbele ring 3.5 kW



Inductie




B_FREE KOOKPLATEN
OPBOUW

36 cm B_Free opbouw kookplaat
teppanyaki



- AISI 304 extra dik RVS
- RVS type AISI 304 enkele kookplaat 6 mm dik
- thermostaat
- 2 Kook zones
- elektrich temperatuur bediening from 0° C tot 250° C
- LED kookplaat activering en thermostaat
- uitgerust: fbevestigings clips
- maximum opgenomen vermogen: 3 kW
- 34x49 cm uitsparing




RVS code 1PBFTK € 2.370,00

36 cm B_Free opbouw kookplaat
Grill




- AISI 304 extra dik RVS
- Grill met elektriche elementen
- Gietijzeren pandrager
- lava stone om vet en oliën te absorberen
- Verwisselbare vergiet
- bedienig selectie van level 0 to 9
- LED kookplaat activering
- uitrustig: bevestiging clips
- maximum opgenomen vermogen: 2.4 kW
- 34x49 cm uitsparing




RVS code 1PBFBQ € 1.443,00

60 cm B_Free opbouw kookplaat
3 gas branders + Chef dubbele ring



- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandragers en brander kap
- 56x49 cm cut-out




Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 snel: 3 kW
- 1 Chef dubbele ring 3.5 kW


RVS code 1PBF64 € 975,00

B_FREE KOOKPLATEN
OPBOUW

70 cm B_Free opbouw kookplaat
2 gas branders + 2 Chef dubbele ring



- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandragers en brander kap
- 66.5x49 cm uitsparing




Brander vermogen:


- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 2 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF74 € 1.111,00

90 cm B_Free opbouw kookplaat
3 gas branders + dubbele ring Chef + dubbele ring 4 kW



- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandragers en brander kap
- dubbele bediening brander
- 84x49 cm uitsparing




Brander vermogen:


- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 1 snel: 3 kW
- 1 Chef dubbele ring 3.5 kW
- 1 dubbele ring 4 kW

RVS code 1PBF95 € 1.296,00

100 cm B_Free opbouw kookplaat
2 gas branders + 2 Chef dubbele ring



- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandrager en brander kap
- 98x38 cm uitsparing



Brander vermogen:

- 1 ondersteunende: 1 kW
- 1 semi-snel: 1.75 kW
- 2 Chef dubbele ring 3.5 kW

RVS code 1PBF104 € 1.314,00

Teppanyaki



Grill




SEB



Gas kookplaat standaard functies:
automatische ontsteking,
veiligheidsventiel, eco-vlam,
bevestigingsclips

voorgestelde combinaties



B_Free pag. 116



B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopich pag. 130



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking,
veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigingsclips

INDUCTIE

Op inductie kookplaten, wordt de warmte alleen aan de bodem van de pan door gegeven, waarbij de warmte direct het voedsel opwarmt, dit versnelt de kooktijd. Het oppervlak van de kookplaten blijven koel, dit biedt meer veiligheid en de plaat is daardoor gemakkelijker te reinigen.




INDUCTIE KOOKPLATEN OPBOUW

30 cm Inductie opbouw kookplaat
2 Touch Control inductiezones





- Touch Control
- timer
- veiligheidvoorzieningen: LED kookplaat activatie, elektronisch kinderslot, restwarmte indicator
- uitrusting: bevestigings clip
- maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
- 27x49 cm uitsparing



Inductie zones vermogen:

- 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW
- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwart

code 1PI30IDN


€ 915,00

40 cm opbouw inductie kookplaat
2 Touch Control induction zones





- Touch Control
- timer
- veiligheidvoorzieningen: LED kookplaat activatie, elektronisch kinderslot, restwarmte indicator
- uitrusting: bevestigings clip
- maximum opgenomen vermogen: 3.7 kW
- 30.8x45.8 cm uitsparing



Inductie zones vermogen:

- 1 ø 200 mm zone: 2.3 kW
- 1 ø 160 mm zone: 1.4 kW

Zwart

code 1PID42NQ


€ 1.232,00

30 cm Inductie kookplaat




INDUCTIE KOOKPLATEN
OPBOUW

60 cm Inductie opbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat activering, elektronische kinderslot , restwarmte-indicator
- uitrusting: bevestigings clips,
- maximum opgenomen vermogen: 7.4 kW
- 56 x 49 cm uitsparing



Zwart

code 1PID64N


€ 1.413,00

60 cm Inductie opbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat activering, elektronische kinderslot , restwarmte-indicator
- uitrusting: bevestigings clips,
- maximum opgenomen vermogen: 7.4 kW
- 56 x 49 cm uitsparing



Wit

code 1PID64B

€ 1.674,00


INDUCTIE KOOKPLAAT
OPBOUW

90 cm Inductie opbouw kookplaat
3 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat activering, elektronische kinderslot restwarmte-indicator
- uitrusting: bevestigings clips,
- maximum opgenomen vermogen: 6,7 kW
- 79,5 x 38cm uitsparing



BLACK

code 1PID93NQ


€ 1.600,00

120 cm Inductie opbouw kookplaat
4 Touch Control inductie zones





- Touch Control met slider
- functies: Booster, selectieve pan detectie, stand-by en geheugen functie, timer
- veiligheidsvoorzieningen: LED kookplaat activering, elektronische kinderslot restwarmte-indicator
- uitrusting: bevestigings clips,
- maximum opgenomen vermogen: 6,7 kW
- 107.5x38 cm uitsparing



Zwart

code 1PID124NQ

€ 1.945,00

60 cm Inductie kookplaat Wit



BGB



FGB



OFFICINA

Vanaf de solide gietijzeren pandrager, kan de inspiratie achter de OFFICINA-kookplaten worden gevonden in de professionele esthetiek. De exclusieve rvs-grill voltooit het functionele aspect.




90

OFFICINA KOOKPLATEN OPBOUW EN VLAKINBOUW

60 cm Officina opbouw en vlainbouw
3 gas branders + Drie ring




- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandrager en brander kap
- 56x48 cm uitsparing- vlainbouw: zie website




- Brander vermogen:**
- 1 ondersteunende: 1 kW
 - 2 semi-snel: 1.75 kW
 - 1 drie ring 2.5 kW

RVS code 1POF60 € 1.005,00

80 cm Officina opbouw en vlainbouw kookplaat
4 gas branders + Drie ring




- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandrager en brander kap
- 78x48 cm uitsparing- vlainbouw: zie website




- Brander vermogen:**
- 1 ondersteunende: 1 kW
 - 2 semi-snel: 1.75 kW
 - 1 snel: 3 kW
 - 1 drie ring 3.6 kW

RVS code 1POF80 € 1.114,00

90 cm Officina opbouw en vlainbouw kookplaat
4 gas burners + triple ring



- AISI 304 extra dik RVS
- Gietijzeren pandrager en brander kap
- 85x48 cm uitsparing - vlainbouw: zie website



- Brander vermogen:**
- 1 ondersteunende: 1 kW
 - 2 semi-snel: 1.75 kW
 - 1 snel: 3 kW
 - 1 Drie ring 3.6 kW

RVS code 1POF90 € 1.206,00

FEB



FT



91

Gas kookplaat standaard functies: automatische ontsteking, veiligheidsventiel, eco-vlam, bevestigingsclips.

AFZUIG- KAPPEN

B_ONE pag. 144



B_DRAFT pag. 152



B_TOP pag. 148



B_COVER pag. 154



B_AMBIENT pag. 150



Een exclusieve collectie Barazza afzuigkappen geheel van extra dik roestvast staal gemaakt. Hoge prestaties zijn gegarandeerd dankzij het toepassen van krachtige en stille motoren. Led licht voltooid hun elegantie en functionaliteit.

B ONE

B_ONE


RVS afzuigkap met een lijntje naar maatwerk, beschikbaar in de Wand of eiland versies. Uniek in zijn soort, en is daarmee de innovatie in de keukendesign markt.

B ONE WAND AFZUIGKAP

75 cm B_One wand afzuigkap voor 90 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- Motor vermogen: 1000 m³/h
- Druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatisch start-up at 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- inclusief afstand bediening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW




RVS H60	code 1KB1P96	€ 2.101,00
RVS H96	code 1KB1P99	€ 2.199,00
RVS H op maat	code 1KB1P9X	€ 2.360,00

105 cm B_One wand afzuigkap voor 120 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- Motor vermogen: 1000 m³/h
- Druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatisch start-up at 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- inclusief afstand bediening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW



RVS H60	code 1KB1P126	€ 2.479,00
RVS H96	code 1KB1P129	€ 2.613,00
RVS H op maat	code 1KB1P12X	€ 2.781,00

Accessories

Filter kit + koolstof filter	code 1KFC	€ 320,00
koolstof filter	code 1FC1	€ 52,00

Bedieningspaneel



hoogte op maat




Met de B_ONE wand afzuigkap is het mogelijk om de bovenstuk op maat te maken.

B_One EILAND AFZUIGKAP

75 cm B_One eiland afzuigkap voor 90 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- Motor vermogen: 1000 m³/h
- Druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatisch start-up at 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- inclusief afstand bediening
- Plafond montage kit
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW




RVS H 85 (voor plafond hoogte 270 cm) code 1KB1198 € 2.795,00

105 cm B_One eiland afzuigkap voor 120 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- Motor vermogen: 1000 m³/h
- Druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatisch start-up at 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- inclusief afstand bediening
- Plafond montage kit
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW



RVS H 85 code 1KB11128 € 3.166,00


Accessories

Filter kit + koolstof filter	code 1KFC	€ 320,00
koolstof filter	code 1FC1	€ 52,00

Inclusief afstand bediening



Advies voor installatie



B_TOP


B_TOP RVS wand afzuigkap, gemaakt met een telescopische schacht die snel aangepast kan worden aan de verschillende plafond hoogtes, met een bereik van 69 tot 100 cm. Een aantrekkelijke en technisch veelzijdige element.

B_TOP WAND AFZUIGKAP

B_Top wand afzuigkap voor 90 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: C
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoerkanal: ø 150 mm
- licht: LED balk
- RVS filter
- functies: automatisch start-up op 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- optioneel: Afstand bediening
- telescopische schacht
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW



RVSH69 ÷ 100


code 1KBTMP9

€ 1.989,00

B_Top wand afzuigkap voor 120 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: C
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoerkanal: ø 150 mm
- licht: LED balk
- RVS filter
- functies: automatisch start-up op 40° C, vetfilter indicatie, recirculatie functie
- optioneel: Afstand bediening
- telescopische schacht
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW



RVS H69 ÷ 100

code 1KBTMP12

€ 2.212,00

Accessories

koolstof filter	code 1FC2	€ 67,00
Afstand bediening!	code 1RC	€ 110,00

Telescopische schacht



De hoogte van de kap kan ingesteld worden aan uw wensen.

Installatie advies



B_ AMBIENT

B_ AMBIENT is de innovatieve rvs-plafond inbouw unit waarvan het geavanceerde ontwerp een streling is voor het oog en fungeert als een verlichting element.




B_ AMBIENT PLAFOND INBOUW UNIT

B_Ambient plafond inbouw unit voor 120 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel: recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + Intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: vetfilter indicator,recirculatie functie
- inclusief afstand bediening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
- 117x47.6 cm uitsparing



RVS	H 30	code 1KBAS12	€ 2.312,00
-----	------	--------------	------------

Accessores

Koolstof filter	code 1FC1	€ 52,00
-----------------	-----------	---------




Randafzuiging

 Rand afzuiging geeft een verhoogde luchtstroom in de afzuig unit (venturi effect),Rand afzuiging brengt grote esthetische en technische voordelen: In tegenstelling tot de traditionele afzuigkappen waarbij je de vetfilters ziet is dit bij rand afzuiging niet het geval. Bij de B Ambient kijkt u tegen een mooi en strak afgewerkte paneel met een glad oppervlak dat het schoonmaken vereenvoudigd.

Inclusief afstand bediening



Installatie advies



B_DRAFT


B_DRAFT, de RVS downdraft afzuigkap, is de perfecte oplossing voor optimale functionaliteit in de keuken.

B_DRAFT AFZUIGKAP DOWNDRAFT

B_Draft downdraft afzuigkap voor 90 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: C
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 500 Pa
- geluid niveau 67 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- vetfilter indicatie
- inclusief afstand bediening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
- 85.8x9.8 cm uitsparing - vlainbouw:zie website




RVS	H 0 / 50	code 1KBDD9	€ 4.791,00
-----	----------	-------------	------------

B_Draft downdraft afzuigkap voor 120 cm module



- AISI 304 RVS
- optioneel recirculatie
- energie label: C
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 500 Pa
- geluid niveau 67 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- vetfilter indicatie
- inclusief afstand bediening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW
- 113.8x9.8 cm uitsparing - vlainbouw:zie website



RVS	H 0 / 50	code 1KBDD12	€ 5.071,00
-----	----------	--------------	------------

Accessories

Dubbele koolstof filter voor afzuigkap code 1KBDD9	code 1FC3	€ 147,00
Dubbele koolstof filter voor afzuigkap code 1KBDD12	code 1FC4	€ 185,00

inclusief afstand bediening



Hoogte 50 cm

De B_DRAFT afzuig kapkan een hoogte bereiken van 50 cm waardoor een goede afzuiging gewaarborgd is.

B COVER


B_COVER is de RVS afzuigkap ontworpen om te worden gebruikt als inbouw unit, met een uitstekende symbiose van esthetiek en gemak. B_COVER is verkrijgbaar in verschillende maten met modules van 60, 90 en 120 cm.

B COVER AFZUIGKAP INBOUW

B_Cover inbouw unit voor 60 cm module



- AISI 304 rvs
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatische start-up op 40° C, vet filter indicator, recirculatie functie
- automatische start-up met deur opening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW




RVS H34	code 1KBCSP6	€ 1.415,00
---------	--------------	------------

B_Cover inbouw unit voor 90 cm module



- AISI 304 rvs
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatische start-up op 40° C, vet filter indicator, recirculatie functie
- automatische start-up met deur opening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW




RVS H34	code 1KBCSP9	€ 1.540,00
---------	--------------	------------

B_Cover inbouw unit voor 120 cm module



- AISI 304 rvs
- optioneel recirculatie
- energie label: B
- 3 standen + intensief stand
- motor: 1000 m³/h
- druk 520 Pa
- geluid niveau 62 Lw(dBA)
- afvoer kanaal: ø 150 mm
- licht: LED licht balk
- RVS filters
- functies: automatische start-up op 40° C, vet filter indicator, recirculatie functie
- automatische start-up met deur opening
- maximum opgenomen vermogen: 0.3 kW



RVS H34	code 1KBCSP12	€ 1.765,00
---------	---------------	------------


Accessoires

Koolstof filter	code 1FC2	€ 67,00
-----------------	-----------	---------

Automatische start up

The B_COVER afzuig unit start automatisch als de deur wordt geopend.

Installatie advies



SINKS

LAB pag. 110



B_FREE pag. 116



Barazza SPOELBAKKEN onderscheiden zich door hun geavanceerde esthetische stijl en volledig ergonomisch ontwerp. Ze bieden grote functionaliteit en een sterk gedifferentieerd aanbod, enkele of dubbele bakken, met of zonder afdruiplaat, verkrijgbaar in verschillende vormen en maten. Barazza spoelbakken zijn gemaakt van volledig roestvast staal voor een maximale hygiëne en een betere weerstand tegen corrosie.

SPOELBAKKEN ALGEMENE FUNCTIES

EXTRA DIK RVS



Barazza gebruikt voor de spoelbakken extra dikke AISI 304 roestvast staal. Die volledig recyclebaar is en extra resistent zijn tegen corrosie en is zeer hygienisch.

Mengkraan gat



Barazza spoelbakken zijn standaard uitgerust met een 3,5 cm uitsparing voor de mengkraan, veel modellen kunnen op verzoek aangepast worden zoals het toevoegen van een tweede of derde kraangat die zijn voor de toevoeging van een afstandsbediening of, als alternatief voor de handzeep pompje.

Ronde drainage plug



Barazza Drainage plug is goedgekeurd door LGA dat 100% in overeenstemming met de Norm EN274is. Dankzij de extra dikke roestvast staal en kunststof, zijn ze uitgerust met afsluitingen die ervoor zorgen dat het water voor 100% in de bak blijft, dit in overeenstemming met de Norm, zelfs in geval van een vuile Bak.

VIERKANTE DRAINAGE PLUG




Sommige spoelbakken zijn uitgerust met vierkante drainage pluggen, de grote is afgestemd op de spoelbak

POP-UP PLUG



Je kunt de spoelbak leeg laten lopen zonder je handen in het water te steken.

OVERLOOP



De Barazza spoelbakken zijn voorzien van een overloop dit is een veiligheid voorziening voor het geval dat de kraan blijft lopen, waardoor de spoelbak niet overloopt ter voorkoming van waterschade.

KRANEN EN ACCESSOIRES FUNCTIONALITEIT



Barazza biedt een volledige assortiment van gecoördineerde kranen en functionele high-tech accessoires, zoals de RVS spoelbak deksels, gepolijste stalen manden, iroko of snijplanken van polyethyleen en colanders, ter verbetering van de werken in de keuken.

RUIME WATERBAKKEN

De extra dikke rvs spoelbakken hebben ruime waterbakken.

REVERSIBLE SINKS

Enkele spoelbakken zijn omkeerbaar of kunnen worden geïnstalleerd met de drainage plug rechts of links.

#RUIMTE BESPARENDE TRAP

de verzonken rand maakt gebruik van de ruimte in de spoelbak.

SPOELBAK INSTALLATIES

VLAKINBOUW (FT)



Voor de LAB spoelbakken. geeft het een perfecte uitleining en is niet waarneembaar



#VIERKANTE RAND OPBOUW(SQEB)



Voor B_FREE sinks. De rand rust op het werkblad



PLATTE RAND OPBOUW (FEB)



For LAB sinks. de vlakke rand is waarneembaar.



LAB

Het minimalistische ontwerp van LAB spoelbakken, met radius "0", maakt ze met name geschikt voor een keuken-omgeving die een duidelijke aanleg naar een high-tech look uitdrukt.

Voorgestelde combinaties



Lab In pag. 128
Fly Lab pag. 128
Lab4 pag. 128
B_Free Telescopic pag. 130



Lab pag. 72



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

LAB SPOELBAKKEN MOGELIJKHEDEN

Spoelbak met RADIUS "0"



LAB spoelbakken zijn leverbaar met de elegante radius "0" bakken.

POP-UP PLUG



Je kunt de spoelbak leeg laten lopen zonder je handen in het water te steken..

BIJPASSENDE ACCESSOIRES

Het programma heeft een complete set van bijpassende kranen en functionele accessoires, accessoires zoals, glijden snijplanken, gekenmerkt door het geavanceerde ontwerp die synoniem staat voor Barazza.



LAB SPOELBAK MET DEKSEL MOGELIJKHEDEN

FUNCTIONELE DESIGN




Elegantie en doelmatigheid worden volledig uitgedrukt in het ontwerp van de exclusieve LAB spoelbak radius "0" en de verwisselbare deksel van roestvrij staal. De meegeleverde Telescopische kraan, is zeer praktisch. LAB met deksel collectie is ook verkrijgbaar als kookplaten.




LAB SPOELBAKKEN MET DEKSEL OPBOUW EN VLAKINBOUW

57x51 cm opbouw en vlakbouw spoelbak met deksel
1 bak met deksel + mengkraan



- spoelbak met radius "0"
- AISI 304 extra dik rvs
- 54x34x24.5 h cm bak
- RVS verwijderbare dekselen manuele opening
- uitgevoerd: 3.5" drainage plug,overlooptelescopische mengkraan 1RUBMBFA
- kraangat: 2 standaard gaten
- 60 cm basis voor bakl
- 56x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website




RVS code 1LLB60 € 2.844,00

86x51 cm opbouw en vlakbouw spoelbak met deksel
1 bak met deksel + mengkraan



- spoelbak met radius "0"
- AISI 304 extra dik rvs
- 83x34x24.5 h cm bak
- RVS verwijderbare dekselen manuele opening
- uitgevoerd: 3.5" drainage plug,overlooptelescopische mengkraan 1RUBMBFA
- kraangat: 2 standaard gaten
- 90 cm basis voor bakl
- 85x49 cm uitsparing - vlakbouw: zie website



RVS code 1LLB90 € 2.928,00

FEB



FT



Standaardfuncties: bevestigingsclips, verbinding voor de vaatwasser, kartonnen verpakkingen.

voorgestelde combinaties



Lab pag. 72
Lab with cover pag. 78



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B FREE

B_FREE spoelbakken zijn voorzien van een vierkante afvalzeef en overloop, beschikbaar met radius '0' langs de hoeken en "12" op de bodem van de bak, zorgen ervoor dat de spoelbak eenvoudig te reinigen is. B_FREE spoelbakken zijn een perfecte combinatie van design en functionaliteit.


voorgestelde combinaties



B_Free One pag. 129
B_Free Kit pag. 130
B_Free Telescopisch pag. 130



B_Free pag. 80



Lab pag. 58
Velvet pag. 48

B FREE SPOELBAKKEN OPBOUW

36x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging



86x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging




86x51 cm B_Free opbouw spoelbak
1 bak met verlaging + accessoires en mengkraan kit



Accessories: 6 19

- AISI 304 extra dik RVS
- 33x39x19 h cm bak
- bak met verlaging voor glijdende accessoires
- uitgevoerd: 3.5" vierkante drainage plug overloop
- verticale bak hoeken r. "0"
- bodem bak hoeken r. "12"
- mengkraan: 1 standaard gat
- 40 cm base unit voor bak
- 34x49 cm uitsparing



RVS


code 1LBF36

€ 985,00



Accessories: 6 19

- AISI 304 extra dik RVS
- 83x39x19 h cm bak
- bak met verlaging voor glijdende accessoires
- uitgevoerd: 3.5" vierkante drainage plug overloop
- verticale bak hoeken r. "0"
- bodem bak hoeken r. "12"
- mengkraan: 2 standaard gat
- 90 cm base unit voor bak
- 84x49 cm uitsparing




RVS

code 1LBF91

€ 1.187,00



- AISI 304 extra dikke RVS
- 83 x 39 x 19 h cm kom
- kom met verlaging voor glijdende accessoires
- toebehoren: 3,5-inch vierkante drainage plug, overloop, polyethyleen met rvs snijplank 1TBF, RVS vergiet 1VBF B_Free Kit mengkraan met douchekop 1RUBMBFRK
- verticale bakhoeken r. "0"
- onderkant bakhoeken r. "12"
- mengkraan gat : 3 standaard gaten
- 90 cm basiseenheid voor bak
- 84 x 49 cm uitsparing



RVS

code 1LBF91K

€ 2.313,00

Multifunctionele snijplank




Een brede keuze aan accessoires voltooien het functionele aspect van de B_FREE spoelbakken, waaronder het roestvrij staal en zwarte polyethyleen multi-use snijplank die ook gebruikt kan worden als bak afdekking en of als afdruiplaat.

Standaardfuncties: bevestigingsclips, verbinding aansluiting voor de vaatwasser, kartonnen verpakkingen. De mengkraan is niet inbegrepen voor spoelbakken met code 1LBF36 en 1LBF91


SQEB



Accessoires



6
code 1TBF
€ 185,00



19
code 1VBF
€ 148,00

VIERKANTE SPOELBAKKEN

VIERKANTE SPOELBAKKEN
R. "12" pag. 122



Een breed scala van modulaire vierkante bakken, beschikbaar in verschillende composities; elke bak kan worden geselecteerd aan de individuele smaak en kan afgestemd worden op alle Barazza producten.

Barazza vierkante spoelbakken zijn er in een brede scala van afmetingen en met verschillende installatie-oplossingen, vlakinbouw, inbouw en onderbouw en een brede scala van bijpassende kranen is ook beschikbaar.


VIERKANTE SPOELBAKKEN MOGELIJKHEDEN

VIERKANTE BAKKEN EN DRAINAGE PLUG



De bakken zijn uitgerust met vierkante drainage pluggen, Die aansluiten bij de overloop.

OVERLOOP



De spoelbak is voorzien van een overloop als veiligheidsvoorziening in het geval dat kranen actief blijven. Vormgeving is afhankelijk van het esthetische ontwerp van de spoelbak

RADIUS "12"



De hoeken van bakken hebben Radius "12"

Platte rand inbouw (FEB)



De rand van deze type bak is voelbaar.



VLAKINBOUW (FT)



Deze bakken worden vlak in gebouwd en vormen een geheel met het oppervlak.



INBOUW-ONDERBOUW (ST)



De spoelbak wordt aan de onderkant van het werkblad gemonteerd.



VIERKANTE BAKKEN
RADIUS "12" kunnen
worden ingebouwd, vlak
inbouw en onderbouw,
en zijn voorzien van
vierkante drainage
pluggen en overloop

34x40 cm opbouw, vlakbouw en onderbouw vierkante bakken met radius "12"

Accessories:

7
8
17
20
25
39

- AISI 304 extra dik rvs
- 34x40x21.5 h cm bak
- uitgerust: 3.5" vierkante drainage plug en overloop
- 45 cm basis unit voor bak
- 37.5x43.7 cm uitsparing
- vlakbouw en onderbouw: zie website

RVS	opbouw en vlakbouw	code 1QR3440IQ	€	925,00
RVS	onderbouw	code 1QR3440SQ	€	741,00

50x40 cm opbouw, vlainbouw en onderbouw vierkante bakken met radius "12"

- AISI 304 extra dik rvs
- 50x40x21.5 h cm bak
- uitgerust: 3.5" vierkante drainage plug en overloop
- 60 cm basis unit voor inbouw en vlainbouw bak
- 80 cm basis unit onderbouw bak
- 53.5x43.7 cm uitsparing
- vlaibouw en onderbouw: zie website

RVS	opbouw en vlaibouw	code 1QR5040IQ	€ 1.019,00
RVS	onderbouw	code 1QR5040SQ	€ 851,00

	7 code 1TOF20 € 88,00		8 code 1TOF26 € 103,00		17 code 1VOF € 148,00
	20 code 1VSOF € 220,00		25 code 1CIVQ € 145,00		39 code 1CV30 € 107,00

Standaard uitgerust: bevestiging clips, aansluiting voor vaatwasser, karton verpakking.




#ACCESSOIRES TUNNELS


ACCESSOIRES TUNNELS een aantal extra dikke RVS producten, gemaakt om uw werkblad praktischer en efficiënter te maken. De accessoires van Barazza hebben drainers voor glazen, flessen houders, drainage-rekken, snijborden en houders.

ACCESSOIRES TUNNELS OPBOUW EN VLAKINBOUW

100 cm opbouw en vlakbouw tunnel
configuratie 1



- AISI 304 extra dik rvs
- 3.5 drainage plug
- 3 telescopische elementen: glas houders fles houder afdruiptrek
- 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm - vlakbouw: zie website




RVS code 1CAF101 € 1.197,00

100 cm opbouw en vlakbouw tunnel
configuratie 2




- AISI 304 extra dik rvs
- 3.5 drainage plug
- 3 telescopische elementen: Snijplank houder (met 3 iroko snijplanken) Fles houder Afdruiptrek
- 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm - vlakbouw: zie website




RVS code 1CAF102 € 1.394,00

100 cm opbouw en vlakbouw tunnel
configuratie 3



- AISI 304 extra dik rvs
- 3.5 drainage plug
- 3 telescopische elementen: 2 afdruiptrekken fles houder Afdruiptrek
- 98.4x16.4 cm uitsparing, r.10 cm - vlakbouw: zie website




RVS code 1CAF103 € 1.250,00

180 cm inbouw accessoires tunnel



- AISI 304 extra dik rvs
- 3.5 drainage plug
- 6 extra elementen Afdruiptrek voor glazen snijplank houder (met 3 iroko snijplanken) 2 afdruiptrekken flessen houder Plank
- 178.6x19 cm uitsparing - vlakbouw zie website



RVS code 1AI180 € 1.978,00

FEB



FT



Standaard uitgerust: bevestiging clips.

KRANEN EN ACCESSOIRES


een hendel pag. 128




DISPENSER pag. 130



AFSTAND BEDIENING EN
TELESCOPICHE pag. 130



SPOELBAK
ACCESSOIRES pag. 132




De kranen en accessoires collectie is praktisch, veelzijdig, verfijnd en eigentijds in stijl, samengesteld uit elementen die met elk type bak en spoelbak coördineren, gemaakt van materialen die een lange levensduur en bruikbaarheid garanderen.

MENGKRAAN ENKELE HENDEL

Lab In mengkraan



- keramische schijf cartridge
- kraan rotatie: 360°
- kraan base: 50 x 50 mm
- kraan gat: ø 35 mm




RVS AFWERKING	code 1RUBMLBI	€	666,00
CHROOM	code 1RUBMLBIC	€	554,00

Fly Lab mengkraan



- keramische schijf cartridge
- kraan rotatie: 360°
- kraan base: 50 x 50 mm
- kraan gat: ø 35 mm




FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING	code 1RUBMFYL	€	660,00
--------------------------------	---------------	---	--------

Lab4 mengkraan



- keramische schijf cartridge
- kraan rotatie: 360°
- kraan base: 50 x 50 mm
- kraan gat: ø 35 mm



FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING	code 1RUBMLB4	€	812,00
CHROOM	code 1RUBMLB4C	€	625,00

FIJN GEBORSTELDE RVS AFWERKING Lab In mengkraan



Chroom Lab4 mengkraan



MENGKRAAN ENKELE HENDEL

B_Free One mengkraan



- keramische cartridge
- Rotatie: 360°
- kraan basis: ø 50 mm
- kraan gat: ø 35 mm




FIJN GEBORSTELDE RVS	code 1RUBMBF1	€	479,00
CHROOM	code 1RUBMBF1C	€	410,00

Tao mengkraan



- uittrekbare sproeikop
- keramische cartridge
- Rotatie: 120°
- kraan basis: 46x66 mm
- hendel rechts
- kraangat: ø 35 mm




FIJN GEBORSTELDE RVS	code 1RUBMTA	€	825,00
----------------------	--------------	---	--------

Officina douche mengkraan



- uittrekbare sproeikop
- keramische cartridge
- Rotatie: 360°
- tap base: ø 50 mm
- tap hole: ø 35 mm



FIJN GEBORSTELDE RVS	code 1RUBMOF1	€	503,00
CHROOM	code 1RUBMOF1C	€	419,00

Fijn geborstelde rvs B_Free een hendel mengkraan



Fijn geborstelde rvs Tao mengkraan met uittrekbare douche kop



Fijn geborstelde rvs Officina douche mengkraan met uittrekbare sproeikop




TELESCOPICHE MENGKRAAN, AFSTANDBEDIENING EN DISPENCER

B_Free Kit mengkraan
met uittrekbare sproeikop



- keramische cartridge
- rotatie: 360°
- kraan basis: ø 50 mm
- besturingselementen basis: ø 50 mm
- spray basis: ø 55 mm • kraan gat: ø 35 mm




Fijn geborstelde RVS | code 1RUBMBFRK | € 1.049,00

B_Free Telescopiche mengkraan



- Keramische cartridge
- rotatie: 360°
- minimum hoogte: 42 mm
- kraan basis: ø 50 mm
- besturingselementen basis: ø 50 mm
- kraangat: ø 35 mm




Fijn geborstelde RVS | code 1RUBMBFA | € 725,00

Up dispenser



- inbouw dispenser met container voor vloeibare zeep / ontsmetting
- container diam.: ø 65x200 h mm
- dispenser basis: ø 45 mm
- dispenser gat: ø 35 mm



Fijn geborstelde RVS | code 1DSU | € 354,00

Fijn geborstelde RVS B_Free Kit mengkraan met
uittrekbare sproeikop



Fijn geborstelde RVS B_Free Telescopiche meng-
kraan



Fijn geborstelde RVS dispenser
en Officina douche mengkraan




GROTE MENGKRAAN MET SPROEIKOP

Spring mengkraan



NEW

- dubbele sproeikop
- Keramische cartridge
- Rotatie: 360°
- kraan basis: ø 50 mm
- kraangat: ø 35 mm



CHROOM | code 1RUBMSGC | € 559,00

Chroom Verende mengkraan



ACCESSOIRES
SPOELBAKKEN

Rechthoekige polyethyleen snijplank



13	voor spoelbakken 15x30 bak	code 1TREPM	€	55,00
----	----------------------------	-------------	---	-------

Rechthoekige polyethyleen snijplank



14	voor spoelbakken 34x39 bak	code 1TREP	€	90,00
----	----------------------------	------------	---	-------

Rechthoekige polyethyleen snijplank



7	vierkante bakken, Easy, B_Open en Lab bakken met 1 baken verlaging - 20x43 cm snijplank	code 1TOF20	€	89,00
8	vierkante bakken, Easy, B_Open en Lab bakken met 1 baken verlaging - 26x43 cm snijplank	code 1TOF26	€	104,00
9	voor Lab spoelbakken met 2 bakken, 1bak + afvoer en 2bakken + afvoer - 23x47 cm snijplank	code 1TLB23	€	119,00

Rechthoekige polyethyleen snijplank



rvs vergiet met afdruiplak




Multi-use B_Free snijplank



ACCESSORIES
Spoelbakken, Kookzones en Ovens

Glass bowl cover



39	voor vierkante spoelbak - 30x43 cm cover	code 1CV30	€	150,00
----	--	------------	---	--------

Reckoekig RVS spoelbak cover



25	voor vierkante enkele bakken en Lab spoelbakken met verlaging- 25x43 cm	code 1CIVQ	€	203,00
----	---	------------	---	--------

Cast iron wok adapter



35	voor drie dubbele ringbranders en branders 4 of 5 kW	code 1RWJ	€	55,00
----	--	-----------	---	-------

Glass bowl cover



Self-cleaning panels



26	voor 60 cm oven *	code 1FPA60	€	145,00
31	voor 90 cm oven	code 1FPA93	€	157,00

Pizza plate



28	60 cm oven (exclusief combi-magnetron en magnetron oven)	code 1PP60	€	133,00
32	For 90 cm oven	code 1PIAPJ	€	149,00

Kit 3 pairs of telescopic oven rails



29	For 60 cm oven *	code 1CE60	€	343,00
33	For 90 cm oven	code 1CE903	€	375,00

Pyrex baking tray



27	For 60 cm oven *	code 1TPX	€	124,00
----	------------------	-----------	---	--------

POWER STEKKERDOOS

#UITTREKBARE STEKKERDOOS HOUDER



De UITTREKBARE POWER STEKKERDOOS wordt gebruikt wanneer nodig en gaat dan terug naar beneden in het werkblad

TOP POWER STEKKERDOOS HOUDER

TOP POWER STEKKERDOOS HOUDER is een technologische oplossing die u kunt gebruiken in het werkblad en kan worden gebruikt zelfs met gesloten deksel. Het kan vlak ingebouwd worden of opbouw.




POWER STEKKERDOOS HOUDER

UITREKBARE STEKKERDOOS HOUDER



- 3 STEKKERS
- ø 12.4 cm uitsparing



code 1TPE € 520,00

Top power stekker houder



NEW

- 3 stekkers
- 18.5x15.7 cm uitsparing - vlakinbouw: zie website



code 1PPT € 450,00



Airo Design

Exportweg 12

9301 ZV Roden

Tel. 050 - 502 85 80

airodesign@airodesign.nl

WWW.AIRODESIGN.NL

BARAZZA
taste of design